



GPAPRO pager uživatelský návod

OBSAH

ÚVOD.....	str.1
VÁŠ GPAPRO PAGER.....	str.1
JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?.....	str.1
VAROVNÁ HLÁŠENÍ.....	str.2
OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU.....	str.3
KONFIGURAČNÍ LIST.....	str.4
TABULKA PŘÍKAZŮ.....	str.5
POUŽITÍ HANDS-FREE SADY.....	str.6

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru projevovou značce Meta System. Zařízení GPAPRO rozšiřuje funkce Vašeho autoalarmu a zvyšuje úroveň zabezpečení Vašeho motorového vozidla. Tento uživatelský návod Vám odpoví na všechny otázky týkající se funkce a ovládání GSM pageru. Prostudujte si prosím důkladně celý uživatelský návod.

VÁŠ GPAPRO PAGER

Základem GPAPRO zařízení je GSM modul s mnohými funkcemi. Všechna GPAPRO zařízení jsou navržena do nestandardních podmínek, ve kterých se motorové vozidlo nachází v průběhu celého roku jako například extrémně vysoké a extrémně nízké teploty, vysoká vlhkost, atd. Zařízení GPAPRO mají záložní zdroj napájení, takže fungují i po odpojení akumulátoru vozidla. Model GPAPRO nabízí hlasovou a SMS signalizaci poplachu autoalarmu pomocí GSM signálu. Svými snímači kontroluje spuštění poplachu z autoalarmu, odpojení akumulátoru vozidla, stav nabití (kapacitu) akumulátoru vozidla, snímač rychlosti vozidla, hands-free sadu pro hlasovou komunikaci, klávesnici pro telefonování, elektronický obvod na blokování startéru (lze zapnout pouze ze servisní služby Altea) a modul GPS pro přesné určení polohy pomocí satelitů. Zařízení umožňuje nastavit poplachová volání na tři různá telefonní čísla majitele vozidla. Jako příslušenství lze použít nárazový senzor havárie. Některé funkce GPAPRO pageru jsou závislé na typu použité SIM karty (např. zasílání informace o nutnosti doplnit kredit u předplacených SIM karet, nebo periodické hlášení funkčnosti pageru). Tyto a další funkce nemusí být vždy dostupné.

JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?

Zařízení GPAPRO pager patří mezi typ zařízení která mají za úkol informovat majitele vozidla o vzniku nebezpečné situace týkající se vozidla. Jak již bylo v úvodu poznamenáno, zařízení GPAPRO rozšiřuje funkce již namontovaného autoalarmu ve Vašem motorovém vozidle a samostatně není určeno na ochranu motorového vozidla. Včasné informování majitele vozidla je závislé na správné funkci autoalarmu. Funkce autoalarmu a oznámení modulem GPAPRO nastavilo montážní středisko s maximální přesností. V případě vzniku nebezpečné situace, je podle definovaných pravidel nejprve informován majitel vozidla a další určené osoby telefonátem GPAPRO pageru, nebo odeslanou SMS. V případě, že příjemce hovoru z nějakého důvodu (např. vypnutý mobilní telefon) nepotvrdí přijetí poplachu, je dále o poplachu informováno servisní středisko Altea. Pravidla jakým

způsobem informovat určené osoby (SMS nebo hlasové volání) jste stanovili před montáží GPAPRO pageru na konfiguračním listě v montážním středisku.

DŮLEŽITÉ! Pokud cestujete do zahraničí, je třeba pro příslušnou SIM kartu aktivovat službu roaming. Bližší informace Vám poskytne Váš mobilní operátor.

V praxi může nastat například následující situace:

Zloděj se snaží dostat do nitra motorového vozidla, autoalarm spustí poplach a v zápětí zazvoní majiteli vozidla mobilní telefon. Majitel může aktivovat mikrofon v interiéru motorového vozidla, poslouchat zvuky uvnitř, případně může aktivovat reproduktor a na posádku vozidla mluvit. Pokud však není potvrzeno přijetí poplachu majitelem vozidla, bude následně zařízením GPAPRO kontaktováno servisní středisko Altea.

AKTIVACE GPAPRO PAGERU SE SERVISNÍ SLUŽBOU ALTEA

Po vyplnění a aktivaci smlouvy o instalaci zařízení GPAPRO - dealerská část na <http://gpa.kdemamauto.cz> (provádí dealer společně se zákazníkem), jsou automaticky odeslány ve formě SMS na uvedené kontaktní číslo mobilního telefonu zákazníka údaje pro přístup na zákaznickou část <http://gpa.kdemamauto.cz>. Příklad tvaru SMS je následující: „Vítejte v ALTEA GPA Pro - Vase uzivatelske jmeno na web : ABK8217, Vase heslo : 6e7abc211. Docasne heslo pro dispecink : 654321. Hezky den, ALTEA Czech.“ Heslo pro dispečink je vyžadováno při hlasové komunikaci s operátorem servisní služby. Po zaplacení služby obdržíte poštou fakturu s průvodním dopisem kde je popsán způsob přihlašování na web a jsou zde opět uvedeny údaje pro přístup na web.

DŮLEŽITÉ: Po namontování zařízení GPAPRO a převzetí vozidla kontaktujte operátora na některém z následujících čísel +420 723493127, +420 777915292, nebo +420 272650587 a oznamte převzetí vozidla.

VAROVNÁ HLÁŠENÍ

GPAPRO pager v případě nebezpečné situace informuje určené osoby podle pravidel, která jste stanovili před montáží GPAPRO pageru do motorového vozidla v montážním středisku. GPAPRO pager používá dva typy přenosu informace:

1. textovou - pomocí SMS
2. hlasovou - pomocí telefonátu na určené telefonní číslo

V případě telefonátu se ozve hlášení „poplach z vozidla např. BA777MM“. SPZ vozidla (bez písmen) je doplněna z paměti GPAPRO pageru. Majitel může stlačením libovolného tlačítka na telefonu aktivovat mikrofon uvnitř vozidla a dalším stisknutím kláves 2# aktivovat i reproduktor a začít komunikovat s „posádkou“ vozidla. Varovná hlášení mohou nastat na základě více stavů. Konkrétně jde o následující hlášení:

Poplach z autoalarmu

Po spuštění poplachu autoalarmu informuje GPAPRO pager okamžitě určené osoby a v případě, že přijetí poplachu není potvrzeno příjemcem, je o poplachu informováno servisní středisko Altea.

Odpojení akumulátoru vozidla

Hlášení tohoto druhu nastává v případě přerušení napájení motorového vozidla elektrickou energií z akumulátoru. Pager okamžitě informuje určené osoby a v případě, že přijetí poplachu není potvrzeno příjemcem, je o poplachu informováno servisní středisko Altea.

Vybitý akumulátor

Pokud kapacita akumulátoru vozidla klesne pod stanovenou hodnotu, GPAPRO pager informuje určené osoby o potřebě nabití akumulátoru.

Nízký kredit SIM karty

Při poklesu kreditu SIM karty pod stanovenou hodnotu, GPAPRO pager informuje určené osoby o této skutečnosti. Tato funkce není dostupná pro všechny typy SIM karet.

Podmínkou správné funkce GPAPRO pageru je použití vhodné SIM karty mobilního operátora. O vhodnosti použití SIM karty Vás informuje montážní středisko.

Periodický test

GPAPRO pager obsahuje funkci periodického testu. Tato funkce aktivuje pravidelná hlášení GPAPRO pageru servisní službě Altea. Tímto způsobem je ověřována funkčnost zařízení.

Žádost o pomoc

Hlášení žádosti o pomoc je aktivované v případě havárie motorového vozidla za předpokladu, že je nainstalovaný nárazový snímač (není součástí sady). Pager okamžitě informuje určené osoby a v případě, že přijetí poplachu není potvrzeno příjemcem, je o poplachu informováno servisní středisko Altea.

Překročení rychlosti

Hlášení o překročení rychlosti je aktivované při překročení rychlostního limitu nastavené rychlosti motorového vozidla za předpokladu, že je připojen snímač rychlosti vozidla. Pager o této skutečnosti okamžitě informuje určené osoby.

OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU

Získání informací o stavu a poloze motorového vozidla

Po zaslání následující SMS (v SMS mohou být použita velká i malá písmena). **??METAGPA.spz vozidla bez**

pomlček a mezer (např. ??METAGPA.ALA6110) na telefonní číslo +420 777346873 obdrží majitel vozidla dvě SMS zprávy, které obsahují souřadnice polohy vozidla a informace o stavu vozidla. Poloha vozidla je vypočítaná při komunikaci s GPS satelity ve vesmíru a je udávána v souřadnicích zeměpisné šířky (latitude) a zeměpisné délky (longitude). Přesná poloha je udávána ve stupních, minutách a vteřinách.

Při údaji zeměpisné šířky je zadáno za číselným údajem písmeno N nebo S, což značí v případě N severní zeměpisnou šířku a v případě S jižní zeměpisnou šířku.

Při údaji zeměpisné délky je zadáno za číselným údajem písmeno E nebo W, což značí v případě E východní zeměpisnou délku a v případě W západní zeměpisnou délku.

Modul GPAPRO si pamatuje poslední získanou polohu i v případě, kdy dočasně není možné zjistit polohu vozidla (například v podzemní garáži). Získanou polohu můžete porovnat s údaji na zeměpisné mapě, nebo ještě jednodušeji, polohu si můžete ověřit na internetu konkrétně na stránce <http://gpa.kdemamauto.cz/>, kde lze zařídit i monitoring vozidla servisní službou. Bližší informace naleznete na výše uvedených stránkách. Vzor SMS zprávy pro zjištění souřadnic polohy vozidla najdete v tabulce příkazů.

Dobití kreditu SIM karty

Kredit SIM karty obnovte způsobem, který předpisuje mobilní operátor. Po úspěšném obnovení kreditu je třeba GPAPRO pager vypnout a zapnout. Kontaktujte operátora servisní služby Altea na telefonním čísle +420 723493127, +420 777915292, nebo +420 272650587 a požádejte o aktualizaci kreditu Vaší SIM karty. **Poznámka:** U předplacené SIM karty je důležité kontrolovat stav kreditu a dodržet podmínky operátora pro provoz SIM karty.

Vypnutí GPAPRO pageru

Ve zvláštních případech je třeba vypnout zařízení GPAPRO tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poplachovému volání, např. v situaci kdy je vozidlo v servisu. Kontaktujte operátora servisní služby Altea na telefonním čísle +420 723493127, +420 777915292, nebo +420 272650587 a požádejte o vypnutí GPAPRO pageru.

DŮLEŽITÉ!

Vždy je třeba GPAPRO pager znovu zapnout po uplynutí doby, kdy je nutné ponechat pager vypnutý. Pokud nebude pager zapnutý, nebude informovat o poplachových událostech! Kontaktujte operátora servisní služby Altea na telefonním čísle +420 723493127, +420 777915292, nebo +420 272650587 a požádejte o zapnutí GPAPRO pageru.

TABULKA PŘÍKAZŮ

V následující tabulce najdete příkaz pro GPAPRO pager, který lze zaslat na telefonní číslo +420 777346873.

SMS PŘÍKAZ	POPIS PŘÍKAZU	PŘÍKLAD ODPOVĚDI GPAPRO PAGERU	POPIS ODPOVĚDI GPAPRO PAGERU	GPAPRO
??METAGPA.spz vozidla bez pomlček a mezer (např. ??METAGPA.KLK1936)	Aktuální poloha a stav vozidla	ALTEA GPA Pro - Poloha KLK 1936 -	SPZ motorového vozidla	První SMS
		CR, Praha, Braskovska -	Popis aktuální polohy vozidla	
		ALTEA GPA Pro - Stav KLK 1936 -	SPZ motorového vozidla	Druhá SMS
		Sat:ZAP	Zařízení zapnuto	
		Zapal:VYP	Zapalování vozidla vypnuto	
		Rychl:OKmh	Aktuální rychlost vozidla	
		GSM:67%	Kvalita signálu GSM	
		CLIR:VYP	Ukrytí čísla volajícího	
		Bater:13.2V	Aktuální stav napětí akumulátoru vozidla	
		Tepl:+12-C	Teplota uvnitř jednotky GPAPRO	
		Poloha(OK): 50-05-30-S 014-19-42-V	Aktuální souřadnice polohy vozidla	

POUŽITÍ HANDS-FREE SADY

Hands-free sada svojí funkcí umožňuje řidiči telefonovat bez toho aby držel mobilní telefon v ruce. Zabudovanou klávesnicí, mikrofonem a reproduktorem nahrazuje běžný mobilní telefon.

Volání

Pokud si přejete zatelefonovat na telefonní číslo uložené v paměti GPAPRO pageru, zadejte číslo pozice z paměti GPAPRO pageru a stiskněte tlačítka se symbolem zeleného sluchátka. GPAPRO pager automaticky vytočí telefonní číslo a spojí vás s volanou osobou.

Pokud není telefonní číslo uložené v paměti, zadejte telefonní číslo přímo na klávesnici a stiskněte tlačítka se symbolem zeleného sluchátka. GPAPRO pager automaticky vytočí telefonní číslo a spojí vás s volanou osobou.

Hovor ukončíte stisknutím tlačítka se symbolem červeného sluchátka.

Poslední volané telefonní číslo je uloženo v paměti GPAPRO pageru a dvojnásobným stlačením tlačítka se symbolem zeleného sluchátka zopakujete poslední uskutečněné volání. Tato funkce neplatí pro telefonní čísla vyvolaná z paměti GPAPRO pageru.

Nastavení

Hands-free soupravu můžete nastavit podle vlastních požadavků. Můžete upravit tón zvonění zadáním kódu 216# a stisknutím tlačítka 0, 1, 2, 3, nebo 4. Hlasitost zvonění nastavíte zadáním kódu 217# a stisknutím tlačítka 0, 1, 2, 3. Tato nastavení neměňte během telefonního spojení.

Během telefonického spojení můžete nastavit hlasitost reproduktoru zadáním kódu 218# a stisknutím tlačítka 0, 1, 2, 3.

Barvu podsvícení klávesnice hands-free je možné změnit. Pokud si přejete změnit barvu podsvícení, stiskněte a podržte stisknuté tlačítka se šipkou a současně krátce stiskněte tlačítka 3. Barva osvětlení se změní.

Pokud je nainstalován nárazový snímač a dojde k havárii, po přijetí volání druhá strana může aktivovat mikrofon i reproduktor v motorovém vozidle stlačením libovolného tlačítka na klávesnici mobilního telefonu.

Výhradní dovozce do ČR
C.A.System s.r.o.
Chrástany 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056, 602221236
email: meta@casystem.cz
www.casystem.cz

